



Eindrapportage

- **Klacht:** Longemfyseem
- **Behandelperiode:** 1 mei 2003 tot 26 juni 2003
- **Cliënt:** In eindrapport wordt de cliënt i.v.m. privacy Pieta genoemd
- **Eerst Verantwoordelijke (EV'er):** Ad Pothoven
- **Behandeld door:** Stichting Talita Koemi
- **Behandelmethode:** Magnetiseren, Reiki en gesprekken
- **Rapportage:** 14 april 2007

complementaire zorg

Eindrapportage: Longemfyseem

Pieta is een vrouw van 72 jaar. Ze komt bij de stichting met als hoofdklacht longemfyseem. Dit bezorgt haar ademhalingsproblemen en benauwdheid. Verder is haar hart versleten (decompensatie cordes), waardoor de pompfunctie van het hart sterk verminderd is. Dit is ongeveer een maand voordat ze bij ons komt geconstateerd. Ook is gebleken dat ze een te sterk werkende schildklier heeft. Dit wordt op dit moment nog verder onderzocht.

Op psychisch gebied geeft ze aan dat ze erg teleurgesteld is over haar leven. Ze is gescheiden en heeft geen contact met 1 van haar 3 dochters. Deze klacht staat gedurende de behandelingsperiode echter niet op de voorgrond en er zijn ook geen aanwijsbare resultaten in geboekt. Vandaar dat deze klacht in deze rapportage verder buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde geldt voor een gezwel aan haar nier. Dit gezwel heeft ze sinds 10 jaar. Deze klacht is wel meegenomen in het behandelplan, maar is tijdens de behandelingsperiode verder niet meer ter sprake gekomen.

(Dit wil niet zeggen dat deze klachten niet meebehandeld zijn tijdens de behandelingen!)

Verloop van de behandeling.

In behandeling geweest van 1 mei 2003 tot 26 juni 2003.
(8 weken).

Wanneer we met de behandelingen starten geeft Pieta aan dat ze ook pijn in haar rug heeft.

Onze behandelingen zijn in eerste instantie gericht op het verminderen van haar rugpijn, zo niet wegnemen, haar ademhaling te verbeteren en haar benauwdheid te verminderen, zo niet weg te nemen.

De pijn in haar rug is na enkele behandelingen verdwenen. Pieta is zeer positief over de behandelingen. Haar benauwdheidsklachten nemen toe en de huisarts schrijft Prednison voor. Helaas blijkt dit een verkeerde dosering te zijn, waardoor de benauwdheid juist verergert. Na 3 weken herstelt zich dit weer en krijgt ze meer lucht. Ondertussen is Pieta psychisch wat onrustiger geworden en we schenken in de behandelingen hier meer aandacht aan.

Ongeveer een maand hierna voelt Pieta zich een heel stuk beter. Ze is positiever en opgewekter. Ze kan zelf weer autorijden en wat boodschappen doen.

Pieta is gestopt omdat er voor haar een bevredigend resultaat is geboekt.

De benauwdheid is redelijk onder controle en ze vindt dat ze het zelf weer kan.

Afsluiting.

Bij beëindiging van de behandelingen was de benauwdheid sterk verminderd en had Pieta een aantal van haar dagelijkse bezigheden, die ze voorheen niet meer kon doen, weer opgepakt.

Zowel ten aanzien van de rugpijn als van de benauwdheid waren er aantoonbare verbeteringen. De kans is aanwezig dat het magnetiseren daaraan op een positieve manier heeft bijgedragen.



stichting
Talita Koemi

complementaire zorg

Eindconclusie.

Pieta is 2 maanden in behandeling geweest.

Ze kwam binnen met pijn in haar rug en benauwdheidsklachten en ademproblemen door longemfyseem.

De rugklachten waren na enkele weken verdwenen.

De benauwdheid nam in eerste instantie toe. De huisarts schreef toen prednison voor, helaas in een verkeerde dosering en hierdoor namen de klachten nog meer toe. Na ongeveer 3 weken herstelde zich dit.

Voor Pieta zelf was het duidelijk dat de behandelingen haar enorm hielpen. Ze hielpen haar, volgens haar eigen woorden, om haar eigen situatie te accepteren en positiever te blijven. Direct na de behandelingen gaf ze regelmatig aan dat ze zich rustiger en ontspannen voelde.

Ook hier zijn dus, in de beleving van Pieta zelf, aantoonbare verbeteringen opgetreden. Er is een kans dat onze behandelingen hier een aandeel in hebben gehad. In de praktijk blijkt vaker bij ons dat magnetiseren direct bijdraagt aan ontspanning en rust en er dus een verbetering van de levenskwaliteit wordt geconstateerd.